


【簡易マニュアル】

Wisenet Viewer レイアウト作成手順

作成日：2023年3月15日

 兼松サステック株式会社

レイアウト作成手順②

②生成されたレイアウトを右クリック→「修正 」で任意の名称に変更します。

作成したレイアウトを右クリック
→修正を選択


名前 レイアウト1

OK キャンセル

名前を入力し、OKを選択


レイアウト作成手順③

③作成したレイアウトをダブルクリックして開きます。




レイアウト作成手順④

④リソースから表示するカメラを選択し、完了したらレイアウトを保存します。



※レイアウトを追加する場合、①～④を繰り返します。



レイアウト作成手順⑤

- ⑤ 作成したレイアウトを右クリック→ロックで、誤ってカメラの配置を変えてしまうことを防ぎます。
※ロックされたレイアウトはアイコンに鍵マーク🔒が付きます。作成したレイアウトを再編集する場合は右クリック→ロックを解除します。

作成したレイアウトを右クリック
→ロックを選択

レイアウト
レイアウト1

アイコンに鍵🔒マークが付き、レイアウト内の
カメラの配置が固定されます。



<https://cctv.ksustech.co.jp>

●簡易マニュアルはこちら



●FAQはこちら



操作のお問い合わせはこちら

KSUサポートコールセンター

☎ **0120-275-072**

24時間365日受付

※一部のIP電話からは繋がりませんのでご注意ください。

〈主な対応可能なお問い合わせ〉

- ・ ライブ映像及び検索方法
- ・ 録画映像のバックアップ方法
- ・ 起動・シャットダウン方法