TracerCam 懐中電灯型キャムコーダー TCS-01L


兼松サステック株式会社



製品の特徴

- ・ライブ:720P 20FPS 録画:1080p 30FPS ・焦点距離2.8−8mm 光学ズームレンズ
- ・IR LED 内蔵/ホワイト LED 内蔵
- •H.264/H.265 圧縮
- •Micro SD カード バックアップ
- •3G/4G通信
- •IEEE802.11ac 2.4/5GHz 対応
- ・GPS モジュール内蔵
- ・1.5インチLCD スクリーン(解像度 320×240)

製品の仕様	
ハードウェア	
CPU	Hi3556
RAM	256MB
Flash	32MB
イメージセンサー	IMX291 1/2.9" メガピクセル CMOS センサー
最低照度	Color: 0.01 Lux AGC ON, B/W: 0.008 Lux AGC ON
焦点距離	2.8-8mm
画角	Wide: H99° × V52° Tele: H56° × V31°
デイナイト	IRカットフィルター
オーディオ	入力:内蔵マイク、出力:ブザー
電源(充電式)	5500mAh リチウムイオンバッテリー
充電台	ACアダプタ 入力:100V~240V 50/60Hz 0.5A 出力:5V 3A
動作温度	-10°C∼50°C
寸法	$73 \text{mm}(\phi) \times 310 \text{mm}(L)$
重量	本体:850g(バッテリー含む)、バッテリー:110g
LEDs	
LEDs	白色LED×2、IR LED×2
照射距離	30m
システム	
ビデオ解像度	録画:1920×1080@30fps、1280×720@30fps
	ライブ:1280×720@20fps、640×480@20fps
圧縮コーデック	H.265/H.264
録画画質	Best、High、Medium、Low の4段階
録画方法	SDカード録画、TC Serverへ転送
ファームウェアアップグレード	SDカードよりアップグレード
ワイヤレス	
WiFi	IEEE 802.11ac/b/g/a/n(暗号化:独自方式)
GPS	QZSS(使用環境により受信感度が違います)
3G/4G対応周波数	JP:DoCoMo:4G band:B1/B3/B8/B19/B26/B41、3G band:B1/B6/B8/B19
Micro SD カード(※トレサーキャム1台に付き、SD(64GB)が1枚付属されます。)	
録画トリガー	録画ボタン
ビデオ解像度フォーマット	MP4
再生方法	1.カメラ本体の液晶モニター 2.TC Ssrver
推奨仕様	最大128GB、Class10、UHS U1以上、サンディスク又は、Transcend
上書き	自動上書き設定オフ/オン



*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。